Anlage 1:

Häufigkeit der Rückstandsbefunde von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in Frischgemüse aus konventionellem Anbau (CVUAS 2013)

Pestizide	Mit Rück-ständen	<0,01 mg/kg	<0,02 mg/kg	<0,05 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,2 mg/kg	<0,5 mg/kg	<1 mg/kg	<2 mg/kg	<5 mg/kg	<10 mg/kg	<20 mg/kg	<50 mg/kg	>50 mg/kg	Maximum (mg/kg)	Proben > HM
Boscalid	267	143	39	25	20	17	11	2	3	4	2	1	0	0	11	
Azoxystrobin	175	118	22	18	8	4	3	0	1	0	1	0	0	0	6,5	
Imidacloprid	151	101	17	20	5	2	2	3	1	0	0	0	0	0	1,6	
Iprodion	132	64	17	16	9	11	8	3	3	1	0	0	0	0	2,3	
Cyprodinil	120	79	19	9	6	2	2	0	3	0	0	0	0	0	1,9	
Fosetyl, Summe	114	0	0	0	0	9	14	14	20	21	20	6	5	5	232	Rucola, Spargel (D), Okra (Pakistan)
Pyraclostrobin	114	70	10	13	6	7	5	1	2	0	0	0	0	0	1,6	Grünkohl (D) 2x
Metalaxyl/Metalaxyl M	99	74	12	5	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,3	
Difenoconazol	95	56	16	11	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,28	
Pendimethalin	92	77	7	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	
Fludioxonil	91	58	6	10	9	3	2	1	1	1	0	0	0	0	3,7	
Propamocarb	91	32	15	16	9	5	4	1	4	3	0	0	2	0	23	Rucola (Italien) 2x
Dimethomorph	87	52	10	10	7	2	3	2	0	1	0	0	0	0	3,1	
Lambda-Cyhalothrin	79	42	9	17	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	Chili (Türkei)
Tebuconazol	77	51	12	8	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0,3	
Indoxacarb	59	37	8	5	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0,82	
Cypermethrin	56	30	3	9	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0,53	
Acetamiprid	55	28	6	10	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0,86	Peperoni (Türkei)
Spirotetramat, Summe	53	11	10	15	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0,9	
Chlorpyrifos	51	38	4	4	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1,5	Peperoni (Türkei), Basilikum, Bohne (Kambodscha)
Spinosad	45	32	2	3	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
Chlorthalonil-4-hydroxy	44	42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,013	
Deltamethrin	43	30	5	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,24	
Flonicamid, Summe	38	8	9	7	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0,74	Melone (Spanien)
Mandipropamid	36	15	3	4	0	3	5	3	1	2	0	0	0	0	4	
Fenhexamid	35	19	6	1	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	3,1	
Linuron	35	26	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	
Pymetrozin	35	26	1	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0,52	

Pestizide	Mit Rück-ständen	<0,01 mg/kg	<0,02 mg/kg	<0,05 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,2 mg/kg	<0,5 mg/kg	<1 mg/kg	<2 mg/kg	<5 mg/kg	<10 mg/kg	<20 mg/kg	<50 mg/kg	>50 mg/kg	Maximum (mg/kg)	Proben > HM
Chlorantranilipol	34	24	2	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
Myclobutanil	34	28	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,033	
Dimethoat/Omethoat	33	29	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,056	
Thiacloprid	32	23	5	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7,2	Basilikum (Israel)
Triadimefon/Triadimenol	32	14	9	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	
Flutriafol	31	17	3	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,22	
Dithiocarbamate	28	0	0	0	1	5	14	7	0	0	1	0	0	0	5,3	Kopfsalat (D)
Pyrimethanil	28	18	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	
Thiamethoxam, Summe	28	22	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	
Imazalil	26	9	3	3	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0,49	
2.6-Dichlorbenzamid	24	21	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,042	
Fluopyram	22	13	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,098	
Pirimicarb, Summe	21	10	3	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,39	
Carbendazim, Summe	20	16	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,69	Chili, Bohne (Kambodscha)
Chlorpropham	20	17	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	Zwiebel (D) 2x
Propyzamid	20	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,037	
Folpet	18	13	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,041	Zucchini (Italien)
Prosulfocarb	17	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,017	
Chlorthalonil	16	4	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0,25	Zucchini (Türkei)
Cyromazin	15	3	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	
Spiromesifen	15	4	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,077	
Fluopicolid	14	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,034	
Hexythiazox	14	6	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	
Prothioconazole-Desthio	14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,012	
Maleinsäurehydrazid	13	0	0	0	0	0	2	0	0	6	5	0	0	0	7,1	
1-Naphthylessigsäureamid	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,011	
Oxamyl-Oxim	12	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,022	
Trifloxystrobin	12	8	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,23	
Fluazifop, freie Säure	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	
Penconazol	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	

Pestizide	Mit Rück-ständen	<0,01 mg/kg	<0,02 mg/kg	<0,05 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,2 mg/kg	<0,5 mg/kg	<1 mg/kg	<2 mg/kg	<5 mg/kg	<10 mg/kg	<20 mg/kg	<50 mg/kg	>50 mg/kg	Maximum (mg/kg)	Proben > HM
Chlorpyrifos-methyl	10	6	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,74	Peperoni (Türkei)
Benzalkoniumchlorid	9	0	0	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	Melone (Brasilien, Costa Rica) je 2x, Erbse (Guatemala), Basilikum (Kambodscha) Bohne (Kenia), Tomate (Marokko), Lauch (unbekannt)
Famoxadon	9	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	
Fenpropidin	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	
Methoxyfenozide	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,018	
Pyridaben	9	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	
Bromid	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	95	Basilikum (Israel)
Dieldrin, Summe	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,011	Feldsalat (unbekannt) 2x
Procymidon	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Pyriproxifen	8	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,072	
Abamectin	7	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	Bohne (Kambodscha)
Bupirimat	7	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,22	
Buprofezin	7	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	
Cyproconazol	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Emamectin	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,029	
Flubendiamid	7	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,031	
Kresoxim-methyl	7	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,044	
Tebufenpyrad	7	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	
Terbuthylazin, Desethyl-	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Aclonifen	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,016	
Bifenazat	6	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,1	
Bifenthrin	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,015	
Cyfluthrin	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Endosulfan, Summe	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,042	
Metribuzin	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Propiconazol	6	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	Chili (Kambodscha)
Thiophanat-methyl	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,016	
Clomazone	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	

Pestizide	Mit Rück-ständen	<0,01 mg/kg	<0,02 mg/kg	<0,05 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,2 mg/kg	<0,5 mg/kg	<1 mg/kg	<2 mg/kg	<5 mg/kg	<10 mg/kg	<20 mg/kg	<50 mg/kg	>50 mg/kg	Maximum (mg/kg)	Proben > HM
Epoxiconazol	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Etofenprox	5	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,7	
Mepanipyrim, Summe	5	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,092	
Methomyl, Summe	5	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,33	
Pyridalyl	5	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	
Teflubenzuron	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Benalaxyl	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Ethirimol	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,015	
Ioxynil	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Pentachloranilin	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Terbuthylazin	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,017	
Tolclofosmethyl	4	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,4	Kopfsalat (Italien)
Azadirachtin A	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,052	
Bromoxynil	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Cymoxanil	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,047	
DDAC	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,025	Chili (Thailand, Uganda)
Flufenacet	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	
Flufenoxuron	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,012	
Hexaconazol	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,013	
Metaflumizon	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	
Phenmedipham	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,023	
Pirimiphos-methyl	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,095	
Prochloraz, Summe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	
Propanil	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,022	
Quizalofop	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,014	
Tefluthrin	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	
Tricyclazol	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Triflumizol	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
4-CPA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	
Cadusafos	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Captan	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,012	

Pestizide	Mit Rück-ständen	<0,01 mg/kg	<0,02 mg/kg	<0,05 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,2 mg/kg	<0,5 mg/kg	<1 mg/kg	<2 mg/kg	<5 mg/kg	<10 mg/kg	<20 mg/kg	<50 mg/kg	>50 mg/kg	Maximum (mg/kg)	Proben > HM
Chlorfenapyr	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Clofentezin	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Cyflufenamid	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
DDT, Summe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,014	
Dicofol	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,091	Bohne (Marokko, Spanien)
Diethofencarb	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,034	
Fenpropimorph	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Fenpyroximat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Fipronil Summe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Flusilazol	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,091	
Formetanat	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,049	
Lufenuron	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4,6	Rosmarin (D)
MCPA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Methabenzthiazuron	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Metobromuron	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	
Napropamid	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	
Oxamyl	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,021	Bohne (Spanien)
Phorat, Summe	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,016	
Prometryn	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	
Pyrethrine	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,1	Rucola (D)
Quinoxyfen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	
Spinetoram	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,022	
Tepraloxydim	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Terbutryn	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
2,4-D	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Acrinathrin	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,025	
Atrazin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Benazolin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Benthiavalicarb-isopropyl	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	
Bixafen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Butafenacil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	

Pestizide	Mit Rück-ständen	<0,01 mg/kg	<0,02 mg/kg	<0,05 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,2 mg/kg	<0,5 mg/kg	<1 mg/kg	<2 mg/kg	<5 mg/kg	<10 mg/kg	<20 mg/kg	<50 mg/kg	>50 mg/kg	Maximum (mg/kg)	Proben > HM
Carbaryl	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Carbofuran, Summe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Cyazofamid	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
DEET	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Desethylatrazin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Dichlorvos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Dimethenamid	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Diniconazol	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	
Dinotefuran	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Diphenylamin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	
Dodin	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,094	
EPN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Etaconazol	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Fenbuconazol	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	
Fenbutatinoxid	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	
Fenuron	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Fenvalerat/Esfenvalerat	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,22	Paprika (Türkei)
Fluoxastrobin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	
Flurpirimidol	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Fosthiazat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	
Gibberelinsäure	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,066	
Haloxyfop	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
HCB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Ivermectin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Lenacil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Methamidophos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,012	
Methidathion	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,011	
Methiocarb, Summe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	
Metolachlor, Gesamt	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Metominostrobin	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	Chili (Kambodscha)
o-Phenylphenol	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,022	

Pestizide	Mit Rück-ständen	<0,01 mg/kg	<0,02 mg/kg	<0,05 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,2 mg/kg	<0,5 mg/kg	<1 mg/kg	<2 mg/kg	<5 mg/kg	<10 mg/kg	<20 mg/kg	<50 mg/kg	>50 mg/kg	Maximum (mg/kg)	Proben > HM
Oxadiazon	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Oxadixyl	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Paclobutrazol	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Parathion	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	
Phenothrin	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,039	
Piperonylbutoxid	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Profenofos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,017	Chili (Kambodscha)
Propargit	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,035	Bohne (Kambodscha)
Proquinazid	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Pyridafenthion	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	
Spiroxamine	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	
Tau-Fluvalinat	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	Chili (Türkei)
Tebufenozid	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	
Tetraconazol	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	
Tetramethrin	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,024	
Thiabendazol	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Tolfenpyrad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	
Triazophos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	
Trimethylsulfonium-Kation	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	
Trinexapac-ethyl	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	